



MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 5/2024

Kvartalsmelding – informasjon fra Skadeutvalget Q1 2024

Definisjon av flom

Teksten i [Skadehåndboken](#) er revidert. Det er ingen endringer i definisjonen, men artikkelen er omarbeidet. Innledningsvis slås det fast at definisjonen av flom er vassdrag som går over sine bredder.

Artikkelen viser deretter to eksempler på to unntak. Dette er tilfeller der ikke vassdraget nødvendigvis går over sine bredder, men hvor vannstanden er så høy at det åpenbart er flom.

Legg merke til at i slike tilfeller må takstkonsulentene oppgi nødvendige kotehøyder, slik at det er dokumentert at laveste gulv i bygningen er under nivået for flom.

Det er ikke flom dersom en bygning ligger så lavt i terrenget at den får vann inn selv om det ikke er flom i vassdraget.

Definisjonen av villbekk

Skadeutvalget minner om den endrede definisjonen som ble publisert i [Melding nr. 4/2024](#).

Det er nå 3 hovedkriterier for villbekk:

- ekstraordinært mye nedbør – eventuelt i kombinasjon med snøsmelting
- villbekken dannes og har sitt utgangspunkt i uberørt terreng
- villbekken har oppstått i skrånende terreng

Endringen gjelder for skader oppstått fra og med 01.01.2024.

Avsetninger

Etter store hendelser, som f.eks. ekstremværet 'Hans' og stormen 'Ingunn', er det svært viktig at skadebehandlerne setter mest mulig korrekt avsetning. Alle medlemsselskapene har stor interesse av at estimatet for slike hendelser blir så riktig som mulig så tidlig som mulig. I tilfeller hvor det er usikkerhet om en skades omfang, kan skadebehandlerne med fordel benytte tallene for gjennomsnittlig erstatningsbeløp de siste 10 årene:

Skadetype	Gjennomsnittlig erstatningsbeløp
Skred	226 961
Flom	176 627
Stormflo	69 058
Storm	53 513
Jordskjelv	24 877

Se også [Sirkulære nr. 4/2024](#).

Eventuelle spørsmål til denne meldingen kan sendes pool@finansnorge.no.

Med vennlig hilsen

Skadeutvalget